

Xerox® VersaLink® farveprinter og multifunktionsfarveprinter

Individuelt tilpasset produktivitet med høj kapacitet.



C500/C505

ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® VersaLink® C500-farveprintere og Xerox® VersaLink® C505-multifunktionsfarveprintere

VersaLink® C500-farveprintere og C505-multifunktionsfarveprintere er designet til travle arbejdsgrupper og er ekstremt driftssikre. C500 og C505 er skytilsluttet, klar til mobil brug og til brug sammen med apps. De er dine moderne arbejdspladsassistenter, der er nemme at tilpasse, og som giver dig mulighed for at arbejde optimalt her og nu og samtidig være forberedt på morgendagens krav.

STÆRK, DRIFTSSIKKER, SIKKER.

Din VersaLink® C500 eller C505 vil sikkert og fejlfrit udføre opgaver, hvilket får din virksomhed til at arbejde mere effektivt. Maskinen er lige til at gå til, med alt fra guider til installation uden it-kendskab og til trinvis konfigurationsløsninger – nemt og problemfrit.

VersaLink® C500 og C505 er fuldstændigt nykonstrueret med driftssikkerhed, der er helt i top, og et nyt hardwaredesign med færre bevægelige dele og et mere avanceret Hi-Q LED-printhoved.

VersaLink® enheder er fyldt med funktioner, der er designet til at reducere ineffektivitet. Enhedsstyring og brugertræning kan udføres overalt med det tidsbesparende fjernbetjeningspanel. Du kan sikre datanøjagtighed med forhåndsvisning af scanning og fax¹ og gøre mere med scannede dokumenter ved hjælp af indbygget optisk tegngenkendelse (OCR)¹.

De mest sikkerhedsbevidste virksomheder og institutioner vælger Xerox: Vi tilbyder en omfattende tilgang til udskriftssikkerhed, som inkluderer en effektiv blanding af indbyggede funktioner og tjenester, der mindsker risikoen for uautoriseret adgang, registrerer mistænkelig eller ondsindet adfærd og beskytter data og dokumenter.

Du får uovertruffen printkvalitet, så dit arbejde præsenterer sig bedst muligt. En printopløsning på op til 1200 x 2400 dpi giver tekst, der står skarpt, og fine linjer samt exceptionelle virkelighedstro farver.

NEM, EFFEKTIV OG HELT NY.

Den 7 tommers farvetouchskærm, der kan tilpasses (5 tommers på C500), gør det muligt at arbejde med opgaver på samme måde som på mobile enheder.

Få mere fra hånden på kortere tid ved at designe apps med 1-tryksfunktion² til at automatisere workflows med flere trin til personer eller grupper. Konfigurerede opgaver udføres med blot ét tryk på den nye app.

Med Simple ID kan individuelle brugere og grupper indtaste et bruger-id og en adgangskode én gang og derefter har de hurtig, sikker og nem adgang til opgavespecifikke faste indstillinger og ofte anvendte apps på en personlig startskærm.

XEROX® EASY ASSIST-APPEN.

Denne appforenkler installation, overvågning og styring af din printer eller multifunktionsprinter direkte fra din mobiltelefon. Den giver nem adgang til hjælp og realtidsovervågning af printerens ydeevne. Og Xerox® Smart Start-softwaren fjerner gætværket ved at automatisere installationen af den nyeste software til din printer eller multifunktionsprinter på din computer – alt sammen uden it-support – så du hurtigt kan komme i gang.

APPBASERET FLEKSIBILITET OG MOBIL FRIHED.

VersaLink® C500-farveprinter og VersaLink® C505-multifunktionsfarveprinter giver dig frihed til at arbejde hvor som helst og når som helst med direkte forbindelse til Google Drive™, Microsoft® OneDrive® og DropBox™ og med adgang til yderligere muligheder via Xerox App Gallery.

Nutidens arbejdstager har brug for at kunne forbinde til og udskrive fra flere enheder, og VersaLink® enheder imødekommer dette behov med Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service, Plug-in til Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair og Mopria® samt Wi-Fi og Wi-Fi Direct som ekstraudstyr.

Få mere at vide om, hvorfor Xerox er det eneste valg til nutidens mobile brugere, henviser vi til www.xerox.com/da-dk/laserprintere/mobile-printlosninger.

MILJØVENLIGHED.

VersaLink® enheder opfylder eller overstiger kravene i verdens mest anerkendte certificeringer for miljøpræstation,

herunder EPEAT®, som verificerer producentens data vedrørende design, produktion, energiforbrug og genbrug. **(Se den komplette liste over EPEAT-verificerede VersaLink® produkter.)** For mere information om vores miljø-, sundheds-, sikkerheds- og bæredygtighedsindsats, henviser vi til www.xerox.com.

XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOGI.

Intuitiv brugeroplevelse

En velkendt måde at arbejde på, bl.a. med tabletlignende brug og bevægelsesbaseret styring via touchskærm samt nem tilpasning.

Klar til mobil og sky

Direkte opkobling til skyen og mobile enheder fra brugerfladen med adgang til skytjenester til at arbejde, hvor, hvornår og hvordan I vil.

Benchmark-sikkerhed

Dybdegående sikkerhed, der inkluderer et kraftfuldt blanding af indbyggede funktioner og tjenester til at forhindre uautoriseret adgang, opdage mistænkelig eller skadelig opførsel samt beskytte data og dokumenter.

Adgang til den nyeste generation af tjenester

Nem integration af Xerox® Intelligent Workplace Services. Aktiverer fjernovervågning af servicelevering og forbrugsstoffer.

Portal til nye muligheder

Udvid øjeblikkeligt dine muligheder med nyttige apps fra Xerox App Gallery, eller tal med en af vores partnere for at designe og udvikle en løsning, der er specifik for dine forretningsbehov.

Få mere at vide om, hvordan I kan arbejde på smartere måder, på www.xerox.com/da-dk/connectkey.

¹ Kan kun leveres til VersaLink® C505.



Xerox® VersaLink® C500-farveprinter

Udskriv.

1 500-arks (C500) eller 400-arks (C505) udfaldsbakke med tømningsensor.

2 Kortlæserrille til intern kortlæser/RFID-kit (C500 har et internt kortlæserrum placeret bag touchskærmen).

3 320 GB-harddisk som ekstraudstyr øger mulighederne med mange appbaserede funktioner.



Xerox® VersaLink® C505-multifunktionsfarveprinter


Udskriv. Kopier. Scan. Fax. E-mail.

4 USB-port på forsiden¹, så brugerne hurtigt kan udskrive fra eller scanne til³ almindelige USB-hukommelsesenheder.

5 Specialmagasin til 150 ark til specialformater fra 76,2 x 127 mm til 216 x 356 mm.

6 Magasin 1 kan håndtere op til 550 ark med brugerdefinerede formater fra 76 x 190 mm til 216 x 356 mm.

7 En automatisk enkeltkørselsfremfører for 2-sidede dokumenter (DADF) til 100 ark scanner 2-sidede originaler til kopierings-, scannings- og faxopgaver.



8 Kabinet som ekstraudstyr (inkl. bund med hjul) til opbevaring af tonerpatroner og andre forsyninger.

9 Den store fremfører (inkluderer bund med hjul) tilføjer op til 2.000 ark i standardformatet 216 x 356 mm til 210 x 297 mm.

10 Tilføj op til 4 ekstra 550-arks papirmagasiner til formater fra 76 x 190 mm til 216 x 356 mm (maksimalt 2 ekstra magasiner med kabinettet som ekstraudstyr, maksimalt 1 ekstra magasin med stor kapacitet).

¹ USB-porte kan deaktiveres.

FREMragende TOUCHSKÆRM.

Her er branchens mest avancerede brugerflade med farvetouchskærm. Uanset om den er 7 tommer (VersaLink® C505) eller 5 tommer (VersaLink® C500), er det en brugeroplevelse, der sætter nye standarder for tilpasning, brugervenlighed og alsidighed.

Med den velkendte betjening som på en mobil – med fingerbetjening på skærmen og apps til arbejdsbrug i et ensartet design – klares nemt selv de mest komplekse arbejdsopgaver.

Den brugervenlige betjening guider brugeren igennem alle arbejdsopgaver fra start til slut. De vigtigste funktioner er placeret naturligt øverst på skærmen og hyppigt anvendte funktioner i midten. Hvis placeringen af en funktion eller app ikke passer, indrettes skærmvisningen blot efter behov.

Den uovertrufne balance mellem hardwareteknologi og softwarekapacitet hjælper alle, der bruger VersaLink® C500-farveprinter og VersaLink® C505-multifunktionsfarveprinter til få gjort arbejdet hurtigere og mere effektivt.



Xerox® VersaLink® C500/C505



VersaLink® C500-farveprinter og C505-multifunktionsfarveprinter bygger på Xerox® ConnectKey® teknologien. Få mere at vide på www.xerox.com/da-dk/connectkey.

MASKINSPECIFIKATIONER	VERSALINK® C500	VERSALINK® C505
Hastighed ¹	Op til 45 sider/min for brevformat/op til 43 sider/min for A4-format	
Produktivitet ²	Op til 120.000 sider pr. måned ²	
Processor/hukommelse/harddisk	1,05 GHz ARM dual core / 2 GB / 320 GB harddisk (ekstraudstyr)	
Opkobling	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n og Wi-Fi Direct med Wi-Fi Kit som tilbehør (understøtter kablede og trådløse forbindelser samtidig), NFC Tap-to-Pair mobilparring	
Controllerfunktioner	Samlet adressebog (VersaLink® C505), konfigurationskloning, scanningsforhåndsvisning (VersaLink® C505), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox® Standardkonteringsværktøj og onlinesupport	
Papirhåndtering		Automatisk enkeltkørselsfremfører for 2-sidede dokumenter (DADF): 100 ark; specialformater: 140 x 140 mm til 216 x 356 mm
Papirfremføring	Standard	I/R
	Tilbehør	Specialmagasin: Op til 150 ark. Specialformater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm Magasin 1: Op til 550 ark. Specialformater: 76 x 190 mm til 216 x 356 mm Op til 4 ekstra papirmagasin: Op til 550 ark. Specialformater: 76 x 190 mm til 216 x 356 mm Stor fremfører: Op til 2.000 ark; 216 x 356 mm til 210 x 297 mm
Papirudførings	Standard	500 ark
Automatisk 2-sidet udskrivning	Standard	400 ark
Kopi- og print	Opløsning	Udskrivning: Op til 1200 x 2400 dpi
Tid for første side (tager kun)	Udskrivning: Allerede efter 5,3 sekunder i farver/5,0 sekunder i sort/hvid	Udskrivning: Op til 1200 x 2400 dpi. Kopiering: Op til 600 x 600 dpi
Sidebeskrivelsesprog	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	Udskrivning: Allerede efter 5,6 sekunder i farver/5,1 sekunder i sort/hvid Kopiering: Allerede efter 6,6 sekunder i farver/4,9 sekunder i sort/hvid

LOGISK BRUGERBETJENING

Tilpasning og personlige indstillinger	Brugerindstilling direkte på maskinen, brugerpersonalisering af startside, forskellige startside med Xerox® Simple ID, brugerindstilling baseret på webstod og funktion eller workflow med Xerox App Gallery	
Printerdrivere	Opgaveidentifikation, tovejs-status, opgaveovervågning og Xerox® Global Print Driver®	
Xerox® integreret webserver	Pc eller mobil – statusinformation, intuitivt design, indstillinger, maskinstyring, kloning	
Ekstern konsol	Fjernbetjeningspanel	
Forhåndsvisning	I/R	Forhåndsvisning af scanning/fax med zoom, rotation og tilføj side
Udskriftsfunktioner	Udskriv fra USB, fortrolig udskrivning, prøvesæt, personlig udskrivning, gemt opgave, Earth Smart-driverindstillinger, opgaveidentificering, fremstilling af hæfter, lagring og hentning af driverindstillinger, tovejs-status i realtid, skalering, opgaveovervågning, standardindstillinger for apps, 2-sidet udskrivning (som standardindstilling), spring over tomme sider og kladdetilstand	
Scanning	I/R	Optisk tegngenkendelse (OCR) og scanning til USB/e-mail/netværk (FTP/SMB). Scanningsfilformater: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Praktiske funktioner: Scan til hjem, søgbar PDF, enkelt-/flersidet PDF/XPS/TIFF/ adgangskodebeskyttet PDF
Fax ³	I/R	Faxfunktioner (kun VersaLink® C505/X): Fax direkte fra maskinen (med LAN-fax, direkte fax, faxvideresendelse til e-mail, serverfax)

KLAR TIL MOBIL OG SKY

Mobiludskrivning	Apple® AirPrint® ⁴ , Mopria® certificeret, Mopria® Print Service Plug-in til Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services plug-in til Android™	
Mobiltilslutninger	Xerox® Mobile Print Solution og Xerox® Mobile Print Cloud App, Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing og Xerox® Mobile Link App (C505). Gå til www.xerox.com/da-dk/laserprintere/mobile-printlosninger for udvalget af apps	
Skyforbindelser ⁵	Print fra/Scan til Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform og flere	

BRANCHEFØRENDE SIKKERHED

Netværkssikkerhed	IPsec, HTTPS, krypteret e-mail. Netværksautenticering, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, sikkerhedscertifikater, forinstallerede selvsigtede certifikater og integrering af Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Maskinadgang	Firmawarekontrol, brugeradgang og intern firewall, port/IP/domænefiltrering, overvågningslog, adgangsstyring, brugertilladelser, Smart Card-aktiveret (CAC/PIV.NET), Xerox® Integreret kortlæserrille og TPM (Trusted Platform Module)	
Datasikkerhed	Guider til installation/sikkerhed, kryptering på opgaveniveau via HTTPS/IPPS-overførsel, krypteret harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2) og billedoverskrivelse, Common Criteria-certificeret (ISO 15408) (C405) og krypterede apps med indbygget certifikatunderstøttelse	
Dokumentsikkerhed	Sikker udskrivning, fortrolig fax (C505), fortrolig e-mail (C505), adgangskodebeskyttet PDF (C505)	

UNDERSTØTTER DEN NÆSTE GENERATION AF TJENESTER

Printerstyring	Xerox®-standardkontering: Tilbehør: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut og mere på www.xerox.com/da-dk/office/softwarelosninger#printmanagement	
Administration af gruppe af enheder	Xerox® Enhedshåndtering, appen Xerox® Support Assistance, automatisk tæller aflæsning, administrerede printtjenester og konfigurationskloning	
Bæredygtighed	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-udskrivning, EPEAT-certificeret, printbruger-ID i margener	

NYE ARBEJDSMULIGHEDER

Cloud-services	Xerox® Easy Translator (VersaLink® C505), CapturePoint™ (VersaLink® C505) og mange flere tjenester er tilgængelige	
----------------	--	--

¹ Erklæret kapacitet i henhold til ISO/IEC 24734. ² Maks. kapacitet forventet for en måned. Forventes ikke at blive opretholdt regelmæssigt; ³ kræver analog telefonlinje; ⁴ Gå til www.apple.com for listen over AirPrint-certificeringer; ⁵ Valgfri download fra Xerox App Gallery til printeren — www.xerox.com/XeroxAppGallery ⁶ Scan til-funktionen er tilgængelig for C505.

Certificeringer

Gå til www.xerox.com/OfficeCertifications for at se en liste over de seneste certificeringer

Forbrugsstoffer

Tonerpatroner med standardkapacitet:

Sort: 5.000 sider ⁷	106R03862
Cyan: 2.400 sider ⁷	106R03859
Magenta: 2.400 sider ⁷	106R03860
Gul: 2.400 sider ⁷	106R03861

Tonerpatroner med stor kapacitet:

Sort: 12.100 sider ⁷	106R03876
Cyan: 5.200 sider ⁷	106R03870
Magenta: 5.200 sider ⁷	106R03871
Gul: 5.200 sider ⁷	106R03872

Tonerpatroner med ekstra stor kapacitet:

Cyan: 9.000 sider ⁷	106R03873
Magenta: 9.000 sider ⁷	106R03874
Gul: 9.000 sider ⁷	106R03875
Cyan tromlemodul: 40.000 sider ⁸	108R01481
Magenta tromlemodul: 40.000 sider ⁸	108R01482
Gult tromlemodul: 40.000 sider ⁸	108R01483
Sort tromlemodul: 40.000 sider ⁸	108R01484
Spildpatron: 30.000 sider ⁸	108R01416
Ekstraudstyr	
550-arks fremfører	097S04949
Stor fremfører til 2.000 ark (inkl. bund med hjul)	097S04948
Kabinet (inkl. stabilisatorer)	097S04994
Bund med hjul	097S04954
Produktivitetssæt med 320 GB-harddisk	497K18360
Trådløs netværksadapter (Wi-Fi-sæt)	497K16750

Garanti

1 års garanti på stedet⁹

⁷ Gennemsnitlige standardsider. Deklareret kapacitet ifølge ISO/IEC 19798. Kapaciteten varierer afhængigt af billede, dækning og udskrivningstilstand.

⁸ Omtrentligt antal sider. Den erklærede kapacitet varierer afhængigt af opgavestørrelse, mediestørrelse/-retning og maskinhastighed. Få mere at vide ved at gå til <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁹ Produkter, der er købt under en PagePack/eClick-aftale, er ikke dækket af garantien. Se serviceaftalen for alle oplysninger om jeres udvalgte serviceløsning.

Konfigurationer afhænger af land.

Se mere udførlige specifikationer på www.xerox.com/VersaLinkC500Specs eller www.xerox.com/VersaLinkC505Specs.