

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Nu kan arbejdet blive udført helt af sig selv

Xerox® AltaLink® multifunktionsfarveprintere



xerox[™]
We make work, work.

ConnectKey®
Teknologi

xerox[™]

Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 multifunktionsfarveprintere

Hvorfor udnytte kraften ved AI-teknologi i en multifunktionsprinter?
Ganske enkelt. Fordi repetitive, kedelige opgaver ikke er en del af dit arbejde.
Vores nye AI-understøttede AltaLink 8200-seriens multifunktionsprintere er ægte Workplace Assistants, der tilpasser sig dig og dine behov, hvormed dagligdags opgaver automatiseres, så du kan fokusere på det, der er vigtigst.

FREMAGENDE, ALSIDIG OG AI-ASSISTERET

AltaLinks intuitive, tabletlignende brugergrænseflade gør hver opgave tidsbesparende let. Udnyt AI-assisterede algoritmer, der lærer af dig og prioriterer dine hyppigst anvendte opgaver for at oprette praktiske genveje. Det betyder, at du kan få mere fra hånden med færre trin.

Med forhåndsinstallerede AI-assisterede apps* kan AltaLink automatisere dit kedelige, men vigtige arbejde, f.eks. redigere følsomme data, opsummere lange rapporter og digitalisere håndskrevne notater, så de let kan redigeres, deles og følges op på.

Trådløs bære være problemfri. AltaLinks indbyggede mobilitetsfunktioner gør det nemt at udskrive og scanne fra dine foretrukne mobilenheder. Og du kan endda få adgang til din foretrukne cloud-lagringsservice direkte fra brugergrænsefladen. Så du kan sige farvel til repetitive opgaver og gætværk.

EN SMARTERE MÅDE TIL SKALERING

Uanset hvor stor eller lille udskrivningsopgaven er, kan AltaLink tilpasses til at klare den. Du kan vælge mellem forskellige tilbehørs- og efterbehandlingsmuligheder, så du konfigurerer din Workplace Assistant efter behov. Og efterhånden som din virksomhed vokser, betyder flere printere ikke flere problemer. AltaLink-enheder kan automatisk holde vigtige produktivitets- og

sikkerhedsindstillinger synkroniseret på tværs af din flåde. Derudover kan du støtte brugere og udføre interaktiv undervisning direkte fra dit skrivebord.

SIKKERHED UDEN KOMPLEKSITET

Omfattende sikkerhedsfunktioner arbejder hårdt for at forhindre, registrere og neutralisere trusler udover at effektivisere rapportering og automatisk afhjælpe IT-påkrævede indstillinger. De indbyggede, foruddefinerede sikkerhedskonfigurationer forenkler implementering. Vælg blot en af tre sikkerhedsskabeloner, og lad AltaLink gøre resten – der er ikke behov for ekspertviden.

DESIGNET TIL BÆREDYGTIGHED

AltaLink printere har affaldsreducerende og energibesparende funktioner og anvendelsen af genvundet plastik er med til at reducere miljøpåvirkninger. Disse printere har opnået EPEAT®, ENERGY STAR®- og Blue Angel® certificering.

SKIL DIG UD I EN VERDEN AF FARVE

Giv dine dokumenter klarhed og gennemslagskraft med et højopløsningsoutput på 1.200 x 2.400 dpi, toner, som er den bedste i sin klasse og suveræn farvegengivelse og ensartethed. Gå et skridt videre ved at opgradere med Xerox® EX-c AltaLink® Server Powered by Fiery® med endnu flere muligheder for flotte, iøjnefaldende dokumenter, der fanger opmærksomheden.

XEROX® CONNECTKEY®- TEKNOLOGI



Intuitiv brugeroplevelse

Nyd en tabletlignende oplevelse med bevægelsesbaseret styring af berøringsskærmen og nem personalisering plus AI-assisteret automatisering af arbejdsopgaver.

Klar til mobil brug og cloud

Bliv mere mobil med cloudbaserede tjenester og øjeblikkelig forbindelse til cloud og mobilenheder direkte fra brugergrænsefladen.

Omfattende sikkerhed

Undgå uautoriseret adgang, opdag trusler, og beskyt data og dokumenter med indbyggede, omfattende sikkerhedsfunktioner.

Aktiverer Managed Print Services

Problemfri integration med Xerox® Managed Print Services leverer det næste niveau af effektivitet på arbejdspladsen, så medarbejdernes produktivitet og sikkerhed øges, samtidig med at det hjælper dig med at nå bæredygtighedsmålene.

Portal til nye muligheder

Transformér den måde, du arbejder på, med apps i Xerox® App Gallery. Eller vælg Xerox® Workflow Central Platform for at bruge apps fra enhver enhed: bærbar computer, stationær computer eller din ConnectKey-aktiverede printer.

Få mere at vide om, hvordan I kan arbejde på smartere måder ved at besøge www.xerox.com/da-dk/connectkey.



* Fuldt funktionel med kreditter til begrænset brug, der kan fornys fra Xerox App Gallery

Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

multifunktionsfarveprintere

Automatisk dupleks dokumentfremfører til enkelt gennemløb (DADF) sparer tid ved samtidigt at scanne begge sider af et dokument med op til 270 tryk pr. minut (ipm).



BRUGERGRÆNSEFLADE



Intuitiv tabletlignende 10,1" farveberørings-skærm kan tilpasses og lader dig udføre opgaver med et par enkle tryk. Prøv den på xerox.com/SIM7.

PAPIRFREMFORING*

To justerbare magasiner til 520 ark (standard i alle konfigurationer). Magasin 1 kan håndtere medieformater op til 29,7 x 43 cm/A3 og magasin 2 medieformater op til 30 x 45 cm/SRA3.



Konvolutmagasin (ekstraudstyr – erstatter magasin 1) til problemfri fremføring af op til 60 konvolutter.



Model med stort tandemmagasin har en papirkapacitet på op til 3.140 ark i alt.

Model med fire magasiner (fås til C8230/C8235) har plads til op til 2.180 ark.

Specialmagasin kan håndtere op til 100 ark; brugerdefinerede formater: 89 x 98 mm til 320 x 1.320 mm.



Stor fremfører (ekstraudstyr) har plads til 3.000 ark papir med Letter-/A4-format, hvilket øger den maksimale papirkapacitet til 6.140 ark.



INNOVATIVE TEKNOLOGIER



Xerox® integreret RFID-kortlæser (ekstraudstyr) har kortbaseret godkendelse og understøtter mere end 90 adgangskort.



Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair giver brugerne mulighed for at trykke deres mobilenhed ind på AltaLink C8200-seriens brugerpanel og med det samme oprette forbindelse til multifunktionsprinterens.



Smart nærhedssensor registrerer, når der er brugere i nærheden. Det sparer energi i inaktive perioder og aktiverer automatisk enheden, når en bruger nærmer sig.

PAPIRUDFORING/EFTERBEHANDLERE*



Office-efterbehandler (ekstraudstyr) giver adgang til udvidede efterbehandlingsfunktioner og har ryghæftning af hæfter som ekstraudstyr, så det er muligt at fremstille hæfter med 60-sider (2 til 15 ark).



Business Ready (BR) efterbehandler (ekstraudstyr) giver dig avancerede efterbehandlingsfunktioner til stor værdi.



C-foldnings-/Z-foldningsmodul (ekstraudstyr) tilføjer C-foldning, Z-foldning, og halv Z-foldning til BR-efterbehandleren eller BR-efterbehandleren med hæfte-/falsemodul.



BR-efterbehandler med hæfte-/falsemodul (ekstraudstyr) opretter ryghæftede hæfter med 64 sider (2 til 16 ark).

UDSKRIVNING AF LANGE ARK

Sæt til fremføring af lange ark (ekstraudstyr) giver mulighed for at udskrive på medier op til 320 x 1.320 mm.



Dobbelt udfaldsbakke til forskudte sæt (tilgængelig, hvis der ikke er installeret efterbehandlere; enkelt udfaldsbakke til forskudte sæt med efterbehandlere).



Integrated Office-efterbehandler (ekstraudstyr til C8230/C8235/C8245/C8255) indeholder stakning af 500 ark og hæftning af 50 ark, 2 hæfteklammepositioner.



Elektrisk hæftemaskine (ekstraudstyr) hæfter op til 50 ark 75 g/m² printmedier.

* Papirkapaciteterne er baseret på 75 g/m² papir, og kapaciteterne vil variere med forskelligt materiale.

Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

multifunktionsfarveprintere



ENHEDSSPECIFIKATIONER	ALTALINK® C8230	ALTALINK® C8235	ALTALINK® C8245	ALTALINK® C8255	ALTALINK® C8270
Hastighed¹ (farve/sort-hvid)	Op til 30/30 sider/min	Op til 35/35 sider/min	Op til 45/45 sider/min	Op til 55/55 sider/min	Op til 70/70 sider/min
Månedlig arbejdsrytme²	Op til 90.000 sider	Op til 110.000 sider	Op til 200.000 sider	Op til 300.000 sider	Op til 300.000 sider
Harddisk/processor/hukommelse	256 GB NVMe SSD; Ekstraudstyr: 1 TB NVMe SSD/INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/4 GB systemhukommelse (8 GB systemhukommelse på AltaLink® C8270)				
Tilslutning	10/100/1000 Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direkte print, NFC; Ekstraudstyr: WiFi/WiFi Direct med Xerox® Dual Band WiFi® og Bluetooth®-sæt (til iBeacon™)				
Controller (ekstraudstyr)	Xerox® EX-c AltaLink® printerverver drevet af Fiery®				
Kopiering og udskrivning	Kopiopløsning: Op til 600 x 600 dpi; Udskrivningsopløsning: Op til 1.200 x 2.400 dpi				
Tid for første kopi (hurtigste tid) (fra glaspladen/opvarmet tilstand)	6,0 sekunder i farver/4,2 sekunder i sort-hvid		5,5 sekunder i farver/3,9 sekunder i sort-hvid	4,6 sekunder i farver/3,6 sekunder i sort-hvid	4,0 sekunder i farver/2,8 sekunder i sort-hvid
Tid for første side udskrivning (hurtigste tid)	5,7 sekunder i farver/4,2 sekunder i sort-hvid		4,9 sekunder i farver/3,6 sekunder i sort-hvid	4,5 sekunder i farver/3,2 sekunder i sort-hvid	3,7 sekunder i farver/2,8 sekunder i sort-hvid
Sidebeskrivelsesprog	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
Papirfremføring³	Standard	Automatisk to-side dokumentfremfører til enkelt gennemløb (DAF): Op til 82 sider/min for 1-sidet/161 sider/min for 2-sidet (200 dpi). Kapacitet på 130 ark for AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255. Papirformater: 85 x 125 mm til 297 x 432 mm. Op til 135 sider/min for 1-sidet/270 sider/min for 2-sidet (200 dpi). Kapacitet på 250 ark for AltaLink® C8270. Papirformater: 85 x 85 mm til 297 x 432 mm			
	Vælg en	Specialmagasin: 100 ark; brugerdefinerede formater: 89 x 98 mm til 320 x 1.320 mm (kort fremføringskant); Magasin 1: 520 ark; brugerdefinerede formater: 140 x 182 mm til 297 x 432 mm (kort fremføringskant); Magasin 2: 520 ark; brugerdefinerede formater: 140 x 182 mm til SRA3 (kort fremføringskant).			
	Ekstraudstyr	Modul med fire magasiner: (Magasin 3 og 4 – fås til AltaLink C8230/C8235): 1.040 ark; 520 ark hver, brugerdefinerede formater: 140 x 182 mm til SRA3 (kort fremføringskant). Samlet standard papirkapacitet: 2.180 ark; Stort tandemmagasin: 2.000 ark; formater: 8,5 x 11"/A4. Samlet standard papirkapacitet: 3.140 ark			
		Stor fremfører: Op til 3.000 ark; format 8,5 x 11"/A4 lang fremføringskant. Maks. kapacitet med stor fremfører: 6.140 ark			
		Konvolutmagasin (erstatte magasin 1): Op til 60 konvolutter med automatisk formatregistrering af nogle formater; Sæt til fremføring af lange ark (bannerudskrivning): 320 x 1.320 mm			
		Sæt til registrering af multifremføring (fås kun til AltaLink® C8270)			
Papirudføring/ efterbehandling³	Standard	Dobbelt udfaldsbakke til forskudte sæt (standard, når efterbehandlere ikke er tilkøbt): 250 ark i hver, udfaldsbakke til tekstsider opad: 100 ark			
	ekstraudstyr	Integreret Office-efterbehandler: Fås til AltaLink C8230/C8235/C8245/C8255, hæftepositioner: langs forkant og bagkant, lige. Sorteringsmodul til 500 ark, hæftning af 50 ark, 2 hæfteklammepositioner			
		Office-efterbehandler: Sorteringsmodul til 2.000 ark, hæftning af 50 ark, 2 hæfteklammepositioner, hulning som ekstraudstyr, hæfte-/falsmodul som ekstraudstyr (falsning, ryghæftning af 2 til 15 ark (60 sider))			
		BR-efterbehandler: Sorteringsmodul til 3.000 ark og topbakke til 500 ark, hæftning af 50 ark med forskellige hæfteklammepositioner og hulning med 2/3 huller			
		BR-efterbehandler med hæfte-/falsmodul: Stakning af 1.500 ark og topbakke til 500 ark, hulning med 50 ark med flere hæfteklammepositioner samt ryghæftning Pjecefremstilling (2 til 16 ark, 64 sider) og V-falsning			
		C/Z-falsmodul: Tilføjer mulighed for Z-falsning, Z-falsning (Letter-format) og C-falsning (Letter-format) til BR-efterbehandleren eller BR-efterbehandleren med hæfte-/falsmodul			
		Elektrisk hæftemaskine: Hæftning af 50 ark, inkluderer WorkSurface⁴			

INTUITIV BRUGEROPLEVELSE

Tilpasning	Tilpas brugergrænseflade, vis/skjul funktioner, personliggør brugeroplevelse med godkendelse, opret et-tryks apps, automatisk aktivering med smart nærhedssensor, aktiver AI-assisteret adaptiv læring for at konfigurere genveje til gentagne og komplekse job. Kopiér, scan eller e-mail uden at røre ved brugerskærmen ved hjælp af de automatiske berøringsfrie arbejds gange
Printerdrivere	Opgaveidentifikation, to-vejsstatus, opgaveovervågning, Xerox® Global Print Driver®, Application Defaults, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print med Print Support Application (PSA)
Xerox® integreret webserver	PC eller mobil – Statusoplysninger, indstillinger, enhedsstyring, kloning, Fleet Orchestrator, Watchdog for konfiguration, fjernbetjeningspanel, sikkerhedsskabeloner, i overensstemmelse med retningslinjer for adgang til webindhold (WCAG)
Udskriftsfunktioner	Udskriv fra USB, udskriv fra opbevaringssteder i clouden (Dropbox, One Drive og Google Drive), prøvesæt, gemt opgave, fremstilling af hæfter, lagring og hentning af driverindstillinger, skalering, opgaveovervågning, standardindstillinger for apps, 2-sidet udskrivning, kladdetilstand, udskrivning af lange ark (bannerudskrivning), Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, billeddannelsessikkerhed; Ekstraudstyr: Xerox® Workplace Mobile-app (iOS/Android)
Scanning og fax	Scanning med forhåndsvisning, Scan til USB/PC via USB-port/e-mail/netværk (FTP/SFTP/SMB), Scan til udskrivning, Scanningsfilformater: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Praktiske funktioner: Scan til hjem, søgbar PDF, enkelt-/flersidet PDF/TIFF, adgangskodebeskyttet PDF; TWAIN-driver (scanning); billedannelsessikkerhed, faxfunktioner. Intro-fax (en linje eller to linjer mulige, inkluderer LAN Fax, Direkte fax, Videreendelse af fax til e-mail), faxopkald, synkroniseret adressebog, optisk tegngenkendelse (OCR), Serverfax, Mopria® Scan, Apple AirPrint™. Ekstraudstyr: Xerox® Workplace Mobile-app (iOS/Android); Scan til skybaserede tjenester (Dropbox, OneDrive og Google Drive)

KLAR TIL MOBIL BRUG OG CLOUD

Mobilitetsløsninger	Near-Field Communication (NFC); Ekstraudstyr: Dual Band WiFi og Bluetooth-sæt (til iBeacon)
Mobil udskrivning	Mopria® udskrivning, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Ekstraudstyr: Xerox® Workplace Mobile-app (iOS/Android)
Mobil scanning	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Ekstraudstyr: Xerox® Workplace Mobile-app (iOS/Android)
Klar til cloud	Eksterne tjenester aktiveret, lokal "Udskriv fra" cloudbaserede datalagre (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integration med Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Ekstraudstyr: Lokal "Scan til" cloudbaserede datalagre (Dropbox, OneDrive, Google Drive), direkte forbindelse til cloudhostede tjenester via valgfrie apps (adgang via Xerox App Gallery-appen eller besøg www.xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform

OMFATTENDE SIKKERHED

Netværkssikkerhed	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP og krypteret e-mail, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, netværksgodkendelse, SNMPv3, SHA-256 hash-meddelelsesgodkendelse, TLS 1.1/1.2/1.3, sikkerheds-certifikater, der bruger ECDSA, automatisk selvunderskrevet certifikat, Cisco® Identity Services Engine (ISE)-integration, automatiseret trusselrespons gennem Trellix DXL/Cisco pxGrid-integration, lokal godkendelse (intern database), FIPS 140-3
Maskinadgang	Brugeradgang og intern firewall, serverfri korgodkendelse, port-/IP-/domænefiltrering, overvågningslog, adgangskontrol, brugertiladelse, konfiguration med Watchdog, TPM 2.0, log-in med Okta, Ping Identity og Microsoft Azure-legitimationsoplysninger, WPA2™ og WPA3™ med Dual Band WiFi og Bluetooth-sæt; Ekstraudstyr: Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/NET/ SIPRNet)®, Xerox® integreret RFID-kortlæser, NFC-standard (godkendelse via valgfri Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management og Content Security; læs mere på www.xerox.com/da-dk/laserprintere/printlosninger)
Enhedsikkerhed	Trellix Allowlisting™, firmwarebekræftelse, sikkerhedsdashboard, sikkerhedsskabeloner, Trusted Boot; Ekstraudstyr: Trellix Integrity Control™
Data- og dokumentssikkerhed	Common Criteria-certificering af fuldt system mod CPP HCD V1.0E vil være tilgængelig i en fremtidig firmwareudgivelse, krypteret sikker udskrivning, FIPS 140-3 krypterede data med printerdrivere, billedannelsessikkerhed med AltaLinks proprietære mærkning og infrarød detektionsteknologi, kryptering på opgaveniveau via HTTPS og drivere, krypteret NVMe SSD (AES 256-bit), fjernelse af opgavedata, krypteret og underskrevet e-mail, Microsoft Universal Print med sikker udskrivning og sikker udgivelse; Ekstraudstyr: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, krypteret 1 TB NVMe SSD (AES 256-bit)

AKTIVERER MANAGED PRINT SERVICES

Printerstyring	Xerox® Standardkontering; Ekstraudstyr: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service. Se mere på www.xerox.com/da-dk/office/softwarelosninger#printmanagement
Flåde-/enhedsstyring	Xerox® CentreWare® Web-software, Xerox® Support Assistant, automatisk målerafæsning, Fleet Orchestrator, konfigurationskloning, Xerox® Easy Assist-app ; Ekstraudstyr: Managed Print Services Suite, cloudbaseret fjernadministration med Xerox® Cloud Fleet Management Solution
Indblik	Xerox® MPS Advanced Analytics, forudsigende AI
Sikkerhed	Secure Device Management (sikker enhedsadministration); Xerox® Printer Security Audit Service (autokonfiguration af sikkerhedsindstillinger, overvågning og automatisk afhjælpning), certifikatsstyring, SIEM-rapportering, interaktive dashboard-rapporter, Device Security Center, Workplace App Management

PORTAL TIL NYE MULIGHEDER

Xerox- og partner-apps	AI-apps til begrænset brug er inkluderet i AltaLink 8200-serien: Xerox® Auto-Redaction-app, Xerox® Note Converter-app, Xerox® Summarizer-app. Få adgang til adskillige produktivitetsforbedrende apps, der forbinde dig direkte til vigtige virksomhedssystemer og -tjenester til dokumentcentriske opgaver. Besøg www.xerox.com/da-dk/connectkey/arbejdsplads-apps for at få mere at vide.
Softwareløsninger	Få mere at vide om Xerox® softwareløsninger på www.xerox.com/da-dk/workflow-management-software

¹ Deklareret i henhold til ISO/IEC 24734

² Forventet maksimal volumenkapacitet i en given måned. Forventes ikke at blive opretholdt regelmæssigt

³ Papirkapaciteterne er baseret på 75 g/m² papir, og kapaciteterne vil variere med forskellig vægt

⁴ Sælges separat i nogle lande

⁵ Ikke tilgængelig i alle lande

* Trellix tidligere kendt som McAfee

Certificeringer: www.xerox.com/OfficeCertifications

Få mere at vide på www.xerox.com/da-dk/connectkey/altalink, og se hvordan we make work, work.

© 2024 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® og Global Print Driver® er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. XMPie® er et varemærke tilhørende XMPie, Inc. Mopria® er et varemærke tilhørende Mopria® Alliance. Oplysningerne i denne brochure kan blive ændret uden varsel. 07/24 TSK-5266 BR40438 EMC24040 AC88R-06BA

